

FICHE TECHNIQUE

LA STÉPHANOISE



CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL | ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART DRAMATIQUE
SAINT-ÉTIENNE

www.lacomédie.fr / 04 77 25 14 14

Place Jean Dasté / 42000 Saint-Étienne



Saint-Étienne
Ville d'initiative design

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Loire
LE DÉPARTEMENT

Haute-Loire
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION

Benoit Lambert metteur en scène / directeur
Sophie Chesne directrice adjointe

TECHNIQUE

Daniel Cerisier directeur technique
06 75 22 74 93 / dcerisier@lacomedie.fr

Jean-Daniel Rebreyend directeur technique adjoint
04 77 25 67 61 / jd@lacomedie.fr

Thomas Chazalon régisseur général
06 14 20 56 79 / tchazalon@lacomedie.fr

Norbert Pontier responsable bâtiment et sécurité / régisseur général itinérance
06 07 33 24 52 / technique1@lacomedie.fr / rgitinerance1@lacomedie.fr

Claude Arnaud régisseur principal / chef plateau
06 33 27 46 59 / carnaud@lacomedie.fr

François Raïa régisseur de scène
06 70 74 98 85 / fraia@lacomedie.fr

Hubert Blanchet régisseur plateau / accessoiriste
06 75 22 75 12 / hblanchet@lacomedie.fr

Aurélien Guettard régisseur lumière / responsable du service électrique
07 50 60 41 17 / aguettard@lacomedie.fr

Fabrice Drevet régisseur son et vidéo / responsable du service
06 62 22 93 93 / fdrevet@lacomedie.fr

Yannick Vérot régisseur général école / régisseur son
06 73 50 02 87 / yverot@lacomedie.fr

Johan Thevenon assistant technique
06 26 15 91 04 / jthevenon@lacomedie.fr

Adèle Gousset régisseuse générale de construction
06 48 80 39 79 / atelier.be@lacomedie.fr

David Magand responsable ateliers / technicien de réalisation
06 84 24 35 21 / atelier@lacomedie.fr

Wilfried Sethi menuisier
06 08 68 32 89 / atelier@lacomedie.fr

Ouria Dahmani-Khouhli cheffe costumière
06 84 23 09 62 / okhouhli@lacomedie.fr

Malika Dahmani couturière
Najet Maleysson responsable du service entretien
Serge Massardier agent d'entretien

LA STÉPHANOISE / GÉNÉRALITÉS

VISITE VIRTUELLE

<https://www.lacomédie.fr/la-comédie/visite-virtuelle/>

Accès décors

Quai de déchargement commun aux deux salles de spectacle / hauteur : 80 cm
Porte accès plateau hauteur : 2,80 m / largeur : 1,80 m

Loges

Les loges sont mutualisées entre les deux salles de spectacles

Au 2^e étage :

- 2 loges individuelles
- 5 loges doubles
- 1 loge collective
- 1 loge maquillage

Au rez-de-chaussée (niveau scène)

- 1 loge rapide à jardin du plateau (extérieur à l'espace scénique)

Régies

Plateau : Coulisse jardin ou cour

La table de régie lumière / son / vidéo est située dans un espace ouvert juste derrière le gradin, dimensions : 4 x 1 m

Possibilité de rajouter des petites tables sur les côtés

Salle La Stéphanoise

Plateau : parquet en châtaignier noir, pas de pente / Résistance : 800 kg/m²

Frontale de plain-pied modulable avec gradin télescopique 270 places

Equipée d'une passerelle technique en pourtour de la salle

15 porteuses canadiennes électriques à vitesse fixe déplaçables aux aplombs souhaités

Pas minimum entre deux porteuses : 45 cm (sauf porteuses 1 à 5 équipées de stop chutes : écart minimum entre ces perches : 70 cm)

LA STÉPHANOISE / GÉNÉRALITÉS

IMPORTANT

Pour que votre accueil se passe dans les meilleures conditions, nous vous prions de bien vouloir noter les différents points suivants :

- 12 heures de travail maximum dans la journée, 11 heures de repos entre deux jours, une heure de pause entre 11 h 30 et 14 h 30 et entre 18 h et 21 h
- Les horaires de travail sont les suivants : 9 h / 13 h, 14 h / 18 h, 19 h / 23 h selon les activités du lendemain (veuillez nous contacter pour confirmation de planning)
La salle du théâtre est mise à disposition pour l'accueil du public 30 minutes avant le début du spectacle
- Le matériel peut être appelé à jouer dans les différentes salles de la Comédie de Saint-Étienne et en tournée. Nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec nous pour en confirmer la disponibilité

Conformément aux dispositions de nos contrats, nous vous rappelons que :

- L'organisateur fournit la fiche technique de son théâtre (plan + liste matériel et équipements) qui fait partie intégrante du présent contrat et s'engage à mettre en priorité, le dit matériel à la disposition du producteur
- Dans le cas où le producteur serait amené à demander à l'organisateur la mise à disposition de matériel ne figurant pas sur la fiche technique de l'organisateur, il est d'ores et déjà convenu que les frais de location du dit matériel **seraient refacturés au producteur**. Toutefois, il pourra être envisagé avec l'accord du régisseur général de l'organisateur, une prise en charge des frais de location **à hauteur maximum de 1000 € HT**. Dans le cas où la somme de ces frais excéderait ce montant, la différence sera refacturée au producteur
- Les frais de pressing des costumes confiés à un prestataire extérieur seront pris en charge par l'organisateur dans **la limite de 100 € HT**
- L'organisateur attire l'attention du producteur sur le fait qu'à La Comédie de Saint-Étienne, tout service commandé est dû au personnel engagé, même si au cours du montage cette commande n'a plus lieu d'être. **Le producteur s'engage donc à adapter sa demande au vu de la fiche technique et de ressources en personnel de La Comédie de Saint-Étienne. Les services techniques commandés et non consommés sont susceptibles d'être refacturés au producteur au coût réel**

LA STÉPHANOISE / PLATEAU

Claude ARNAUD / 06 33 27 46 59 / carnaud@lacomedie.fr

François RAÏA / 06 70 74 98 85 / fraia@lacomedie.fr

Hubert BLANCHET / 06 75 22 75 12 / hblanchet@lacomedie.fr

Cadre de scène

Pas de cadre de scène physique

Cadre de scène en velours possible, composé de deux jambages sous les passerelles jardin et cour. Ouverture modulable en fonction des pendrillons disponibles

Possibilité de rideau de scène, ouverture manuelle à la grecque uniquement

Ouverture : modulable de 10 m à 15 m

Hauteur : 8 m

Scène

Largeur de mur à mur : 17,40 m

Profondeur salle mur à mur : 29 m

Profondeur scène utile : 12,15 m + 2 m de distance de sécurité devant le premier rang (soit 14,15 m nez du gradin / mur du lointain)

Profondeur scène utile avec gradin entièrement replié : 26 m

Revêtement : parquet noir. **Ce parquet étant particulièrement sensible au poinçonnement, merci de nous prévenir en cas de petites surfaces d'appui.**

Cintres

Largeur entre passerelles jardin / cour : 15,80 m

Hauteur sous passerelles : 7,85 m

Hauteur sous gril : 10 m

Équipes

15 équipes canadiennes mobiles dans le sens de la profondeur, à motorisation embarquée (350 kg)

Pas minimum entre deux porteuses : 45 cm (sauf porteuses 1 à 5 équipées de stop chutes : écart minimum entre ces perches : 70 cm)

Ouverture : 15,60 m

Hauteur plafonnée : 9,20 m sous porteuse

Perches latérales motorisées (1 à cour, 1 à jardin) sous passerelle

Velours *Les côtes des pendrillons s'entendent hauteur x largeur*

Matériel commun aux deux salles :

- 2 jeux de pendrillons / 9 m x 1,40 m
- 7 jeux de pendrillons / 9 m x 3 m
- 3 jeux de pendrillons / 9 m x 4 m
- 1 jeu de pendrillons / 9 m x 1 m

Matériel propre à la Stéphanoise :

- 1 frise / 1,50 m x 16 m
- 1 frise / 1,60 m x 16 m
- 1 frise / 1,70 m x 16 m
- 2 frises / 2 m x 16 m
- 1 frise / 3 m x 16 m
- 1 frise / 3,50 m x 16 m
- 1 frise / 4 m x 16 m
- 1 jeu de jambage pour créer un cadre allant sous passerelles
- Fond et rideau d'avant-scène :
 - 2 demi-rideaux / 8,60 m x 7,65 m (fond ou rideau d'avant-scène)
 - 2 demi-rideaux / 8,60 m x 7,80 m (fond ou rideau d'avant-scène)
- Latérales :
 - 2 jeux de pendrillons / 2,90 m x 7,25 m
 - 2 jeux de pendrillons / 3,60 m x 7,25 m
 - 2 jeux de pendrillons / 4,40 m x 7,25 m
 - 2 jeux de pendrillons / 5,10 m x 7,25 m

Cyclo

Blanc, largeur 15 m / hauteur 8 m
Réflecteur largeur 12,50 m / hauteur 7,70 m

Tapis de danse

Arlequin, noir / blanc, en lé de 2 m sens face / lointain. Possibilité de recouvrir toute la surface du plateau sur 15 m de profondeur (début du tapis sous le gradin)

Moteurs

8 ponctuels à câble 125 kg à vitesse variable

Praticables

15 plateaux Samia 2 m x 1 m pieds ciseaux

LA STÉPHANOISE / LUMIÈRES

Aurélien GUETTARD / 07 50 60 41 17 / aguettard@lacomedie.fr

Thomas CHAZALON / 06 14 20 56 79 / tchazalon@lacomedie.fr

Le réglage des projecteurs s'effectue à l'aide d'une nacelle élévatrice sans stabilisateur et autotractée. Le déplacement est possible en position haute. Le panier possède un déport supplémentaire de 60 cm. **Hauteur de travail maximale : 9,5 mètres**
Une télécommande est disponible au plateau pour la séance de réglages

Projecteurs

2	Fresnel ADB	5 kW
2	Fresnel ADB	2 kW
40	PC Scenelux	1 kW
10	PC ADB C201	2 kW
6	PC ADB C51	500 W
10	Découpes Juliat 613 SX	1 kW
10	Découpes Juliat 614 SX	1 kW
6	Découpes Juliat 713 SX	2 kW
10	Découpes Juliat 714 SX	2 kW
30	Découpes ADB Warp 22/50	800 W
8	Découpes ETC 25/50	750 W
2	Découpes ETC 15/30	750 W
4	BT Scenelux (24v)	500 W
6	PAR 36 (6v)	30 W
40	PAR 64	1 kW
2	Svoboda	2250 W
18	Fluos graduables Juliat 1.2m	36 W
6	Rampes flood	600 W

Accessoires

4	Gros pieds Cremer	1,8 m
2	Petits pieds Cremer	1,4 m
6	Platines	
6	Échelles de danse	
	Iris et porte gobo	

Jeu d'orgue

ADB Liberty 240 circuits
AVAB Congo Kid 512 circuits

Gradateurs

Fixes :

ETC Sensor Thru-Power

- 174 x 3 kW
- 6 x 5 kW

Mobiles :

- 1 Digitour option Fluo 6 x 3 kW Robert Juliat
- 2 Digitour 3 x 5 kW Robert Juliat

Divers

1 Machine à brouillard Unique 2.1
1 Machine à fumée Martin Magnum 1200
1 Machine à fumée Viper 2.6
1 Stroboscope Martin Atomic 3000

Le matériel peut être appelé à jouer dans les différentes salles de La Comédie de Saint-Étienne et en tournée. Nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec l'équipe technique sur la disponibilité de ce matériel afin de vous recevoir dans les meilleures conditions

LA STÉPHANOISE / SON & VIDÉO

Fabrice DREVET / 06 62 22 93 93 / fdrevet@lacomedie.fr

Yannick VÉROT / 06 73 50 02 87 / yverot@lacomedie.fr

Les consoles se situent dans un espace totalement ouvert intégré au volume, répondant ainsi aux exigences de régie en salle

Régie

Yamaha QL1
Réseau DANTE (liaisons analogiques possibles)

Diffusion

Système L-Acoustics adapté à la salle

- 2 enceintes X12 (une à jardin, une à cour) hauteur 3,5 m / ouverture 15 m
- 1 enceinte X12 en cluster central
- 2 enceintes sub-graves SB18i
- 2 enceintes X12 accrochées au-dessus du gradin en rappel
- Amplification LA4X

Enceintes supplémentaires

6 enceintes X12
4 enceintes MTD108

Système d'interphonie

Overline Systems : postes filaires et 2 postes HF
Appel loges depuis un pupitre ou depuis les intercoms HF

Vidéoprojecteurs

Panasonic PT-RZ120 (LASER, 12k lumens, DLP, WUXGA) et ses optiques :

- ET-DLE035 (0.38 : 1)
- ET-DLE150 (1.30 - 1.89 : 1)
- ET-DLE170 (1.71 - 2.41 : 1)
- ET-DLE250 (2.27 - 3.62 : 1)
- ET-DLE350 (3.58 - 5:45 : 1)

Retours son et vidéo

Retour vidéo dans le foyer derrière la scène. Possibilité d'ajout d'écran supplémentaire à la demande

Retour son dans tous les couloirs attenants à la salle, ainsi que dans les loges

Le matériel peut être appelé à jouer dans les différentes salles de La Comédie de Saint-Étienne et en tournée. Nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec l'équipe technique sur la disponibilité de ce matériel afin de vous recevoir dans les meilleures conditions

LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE / PRATIQUE

Horaires des représentations

Du lundi au vendredi à 20 h, sauf pour les spectacles jeune public et les spectacles de 3 heures ou plus : 19 h

Les matinées peuvent avoir lieu à 10 h, 14 h ou 15 h

Le samedi, représentation à 17 h

Le dimanche, représentation à 15 h


Accès camion

A 72 / Sortie n° 14

Suivre « Centre-ville » (attention le fléchage « La Comédie de Saint-Étienne » vous emmènera à l'entrée public et non à l'accès décors)

Face à la grande Mosquée, prendre à droite rue Raymond Sommet (direction « Parking camions Parc Expo »)

Aller jusqu'au bout de la rue Raymond Sommet / suivre les indications « La Comédie de Saint-Étienne / Accès camions »



Accès au quai de déchargement en pente et couvert

Hauteur du quai de déchargement : 80 cm

Possibilité de stationner le véhicule pendant votre temps de présence à La Comédie de Saint-Étienne

Sécurité

Il est interdit de fumer et de vapoter dans l'ensemble des locaux de La Comédie de Saint-Étienne (décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 et décret n° 2017-633 du 25 avril 2017)

Les blocs secours ne sont en aucun cas neutralisables. Ils doivent être visibles par le public. Des moyens particuliers seront étudiés au cas par cas pour ne pas gêner l'activité artistique

Les équipements, décors et matériels amenés par les compagnies pour les besoins du spectacle doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur

- Mise à la terre obligatoire sur les appareils électriques
- Elingues, drisses en parfait état
- Chaînes ou câbles de sécurité sur tous les appareils suspendus
- Classement M1 des éléments de décor
- Emploi de flammes à base de gaz strictement interdit

En cas d'effet pyrotechnique, merci de prendre contact au plus vite avec nous et dans un délai maximum d'un mois avant la représentation

Les techniciens devront se conformer aux règles de sécurité imposées, porter leurs EPI, et disposer du CACES pour utiliser la nacelle élévatrice


Un plan de prévention à remplir et à signer vous sera remis avant votre venue

Toute personne utilisant les installations de La Comédie de Saint-Étienne et constatant une anomalie de fonctionnement est tenue d'en informer la direction technique


Les équipements de sécurité nécessitent un temps de mise en œuvre qui fait partie du temps de travail. Aucune intervention, si minime soit-elle, ni aucun motif d'urgence ne peuvent justifier le non-respect des consignes de sécurité

PHOTOS

Salle




Cage de scène





Cage de scène



Plateau



Régie





www.lacomedie.fr / 04 77 25 14 14

Place Jean Dasté / 42000 Saint-Étienne



Saint-Étienne
Ville créative design

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes



Loire
LE DÉPARTEMENT

Haute-Loire
LE DÉPARTEMENT